

MARTS DIGITAL

AMPLIFICADORES



MXS800X4

AMPLIFICADOR 4 CANALES

 2 ohm 200 rms x 4

 4 ohm 120 rms x 4



MXS400X4

AMPLIFICADOR 4 CANALES

 2 ohm 105 rms x 4

 4 ohm 65 rms x 4



MXD2000 2 OHM

AMPLIFICADOR MONO

 2 ohm 2000 rms x 1

 4 ohm 1300 rms x 1



MXD5000 1 OHM

AMPLIFICADOR MONO

 1 ohm 5000 rms x 1

 2 ohm 3050 rms x 1



MXD800 1 OHM

AMPLIFICADOR MONO

 1 ohm 820 rms x 1

 2 ohm 550 rms x 1



MXD800 2 OHM

AMPLIFICADOR MONO

 2 ohm 820 rms x 1

 4 ohm 550 rms x 1



MXS2000X4 2 OHM

AMPLIFICADOR 4 CANALES

 2 ohm 490 rms x 4

 4 ohm 300 rms x 4



MXS1200X4 2OHM

AMPLIFICADOR 4 CANALES

 2 ohm 290 rms x 4

 4 ohm 275 rms x 4



AMPLIFICADORES



STAGEGT90041



4 OHM

90 RMS x 4 ch



2 OHM

130 RMS x 4 ch



PARLANTES



STAGE3527

Parlante de 5 1/2" 2 vías



40 RMS - 200W



GX8628

Parlante 6x8" 2 vías



60 RMS - 180W



STAGE8602

Parlante 6x8" 2 vías



60 RMS - 180W



STAGE3607CF

Componentes de 6 1/2"



50 RMS - 250W



GTO-X9

Parlante 6x9" 3 vías



85 RMS - 255W



GTOX4

Parlante de 4" de 2 vías



35 RMS - 105W



GTOX6

Parlante de 6 1/2" 2 vías

60 RMS - 180 W



SPKGTOX86AM

Parlante 6x8" 2 vías

60 RMS - 180 W



GTOX6C

Componentes de 6 1/2"

70 RMS - 210 W



GTOX34

Tweeter 3/4"

50 RMS - 150 W



GTOX64

Parlante de 4x6" de 2 vías

30 RMS - 120 W



SPKCB422F

Parlantes 3.5" de 2 vías

35 RMS - 75 W



STAGE1-62

Parlante de 6 1/2" 2 vías

50 RMS - 400 W



JBL



TWEETER Y DRIVER



D220TITRIO

Driver 8 ohm
 90 RMS



D250TRIO

Driver 8 ohm
 200 RMS - 400 W



SPKSW4TRU

Tweeter 4" a 4 ohm
 35 RMS - 70 W

MEDIOS



10MG600

Medios
10" 8 ohm

Potencia
300 RMS

Potencia Máxima
600 W

BAJOS (SUBWOOFERS)



CLUBWS1200

Bajo plano 12" 2y 4 ohm
 250 RMS - 1000 W



SUBCB102SL

Bajo plano 10" 2y 4 ohm
 350 RMS - 1050 W



SUBCB122SL

Bajo plano 12" 2y 4 ohm
 400 RMS - 1200 W



SUBST122

Bajo 12" bobina sencilla 4 ohm
 250 RMS - 1000 W



BAJO AMPLIFICADO



SUBBP12AM

Bajo amplificado 12" en caja original
 150 RMS - 450 W



PARLANTES MARINO



MS10LB

- Bajo marino 10"
- 4 ohm
250 RMS - 750 RMS



MS10LW

- Bajo marino 10"
- 4 ohm
250 RMS - 750 RMS



RADIOS



CELEBRITY100

- Radio USB
- Bluetooth
- AUX



CELEBRITY150

- Radio USB
- Bluetooth
- AUX
- SD



LEGEND700

- Radio multimedia 7"
- CarPlay y Android Auto
- Inalámbrico
- Salida 4 voltios
- Bluetooth

CADENCE



BAJO AMPLIFICADO



FXB121VA S

Bajo amplificado 12" ventilado

- 300 rms - 600w máximo
- 2 ohm
- Caja ventilada
- 12 pulgadas (30 cm)
- Potente y compacto
- Graves profundos y definidos

BAJO PASIVO



FSB1S BP

Bajo plano original en caja sellada 12"

- 250 rms - 500w máximo
- 4 ohm
- Caja sellada
- 12 pulgadas (30 cm)
- Diseño delgado y compacto
- Bajos firmes y precisos

AMPLIFICADOR



QR80 4 S

Amplificador 4 canales



4 ohm 80 rms x 4



2 ohm 125 rms x 4

MEDIOS



XM64Vi

Medios 6.5" 4ohm



75 rms - 150w (unidad)



4 ohm

TWEETER



Q75T

Tweeter 1"



100 rms - 200w



4 ohm

INFINITY



RADIO



KPA 100

Radio multimedia 9" carplay
con cable y android auto/
bluetooth

PARLANTES



PR8612CF

Parlantes 6x8" de 2 vías

55 RMS-165W



PR9610CS

Componentes 6x9"

100 rms - 300w



REF8632CFX

Parlantes de 6x8" de 2 vías

60rms- 180w



KAPPA463XF

Parlante de 4x6" 2 vías

60 rms-180w



REF5032CF

Parlantes de 5 1/4" de 2 vías

45 rms-135w



REF9630CX

Componentes 6x9"

125 rms - 375w



PRIMUS693C

Componentes 6x9"

80 rms – 240w



ALPHA6930

Parlante 6x9" 3 vias

70rms-490w



SPKKA63XF

Parlante 6.5" 2 vias

85 RMS- 255W



KAPPA86CFX

Parlante 6x8" 2 vias

100rms-300w

TWEETER



PRI-753T

Tweeter 3/4"

 40 rms-120w

BAJOS



REF1000S

Bajo plano 10"

 2ohm-4ohm  200rms-800w



REF1200S

Bajo plano 12"

 2ohm -4ohm  250 rms-1000w



PRIMUS1270

Bajo 12"

 300rms-1200w  40hm



REF1070

Bajo 10"

 2500rms-1000w  40hm



REF1270

Bajo 12"

 2500rms-1000w  40hm

MARINO



KAPPA6120M

Parlantes marinos 6.5" con LED

 100 rms-300w



622MW

Parlantes marinos 6.5" con LED

 75 rms-225w

ALPINE



SXE1726S

 Parlantes 6.5"

 2 vías 40 rms- 220w



SS-57

 Parlantes 5x7" 2 vías

 75 rms- 230w



30MC

 Medios 3"

 50 rms – 150w

BLAUPUNKT



MD600

Medio Rango 6.5" 120rms-240w 4ohm (unidad)

KIT DE INSTALACION



BMK88

Kit de instalacion #8

RADIOS



AVHG225BT

Radio dvd 6.2" Bluetooth/ usb
Apple carplay/ Spotify/ tv tuner



AVHZ5250TV

Radio dvd 7"/Bluetooth
Apple carplay/ Spotify/ tv tuner

BAJOS



TSA3000LS4

Bajo plano de 12" (1 bobina)
400 rms – 1500w



TSA2500LS4

Bajo plano de 10" (1 bobina)
300 rms – 1200w



TSA250D4

Bajo de 10" (doble bobina)
400 rms – 1300w



TSW312D4

Bajo 12" (doble bobina) 500 rms – 1600w

PARLANTES



TSA1688S

Parlante 6.5" 4 vías
80 rms – 350w



TSF1034R

Parlante de 4" de 2 vías
20 rms – 150w



TSF1634R

Parlante 6.5" 2 vías
25 rms – 200w



TSG1320F

Parlantes de 5 1/4" 2 vías
35 RMS – 250W
Parlantes de 5 1/4" 2 vías
35 RMS – 250W



TSR6951S

Parlante 6x9" 3 vías
50 rms – 400w
Parlante 6x9" 3 vías
50 rms – 400w



TSA6978S

Parlante 6x9" 4 vías
100 rms – 650w
Parlante 6x9" 4 vías
100 rms – 650w



TSA1608C

Componente 6 1/2"
80 rms – 350w



TSG1020F

Parlante de 4" de 2 vías
30 rms – 210w



TS651C

Componente 6 1/2"
90 rms – 300w

PARLANTE MARINO



TSME650FC

 Parlantes de 6 ½" |  2 vías |  75 rms – 250w

TWEETER



TS-S20C

 Tweeter 20 cm
 50 rms – 270w



TSB350PRO

 Tweeter 3.5"
 100 rms – 250w

MEDIOS



TSM2010PRO

 Medios 8" |  180rms-400w | 4ohm (par)

LOGIC



DXP2600

Amplificador mono clase D
 700 rms x 1 ch 4ohm
 1500rms x1 ch 2ohm



OXP490 5

Amplificador 5 canales Clase AB
 60rms x 4 canal+ 180rms x1 4ohm
 90 rms x 4 canal+ 260rms x1 2ohm

HYFONICS

AMPLIFICADORES



A300.1D

Amplificador mono clase D
 750 rms x1 a 4ohm
 1500 rms x1 a 2 ohm
 3000 rms x 1 a 1ohm



BE35-800.4

Amplificador 4 canales
 100 rms x 4 canales 4ohm
 200 rms x 4 canales 2ohm



A1200.1D

Amplificador mono clase D
 300 rms x 1 ch 4ohm
 600 rms x 1ch 2ohm
 1200 rms x1 ch 1ohm

BE35-1200.1D



AMPLIFICADOR MONO CLASE D

- 450 rms x 1 ch 4ohm
- 800 rms x 1 ch 2ohm
- 1200rms x1 ch 1ohm

BE35-500.4



AMPLIFICADOR 4 CANALES

- 65 rms x 4 canales 40hm
- 125 rms x 4 canales 20hm

A800.4D



AMPLIFICADOR 4 CANALES CLASE D

- 100 rms x 4 canales 40hm
- 200 rms x 4 canales 20hm

PARLANTES



ZS5768CX

- Parlante 5x7" o 6x8"
- 90 rms - 250w
- 2 vias

BAJO



BXS12D4

- Bajo plano 12" doble bobina
- 250 rms - 500w

AMPLIFICADORES



FA2-1000.1

AMPLIFICADOR MONO CLASE D

- 250 rms x 1 ch 40hm
- 500 rms x 1 ch 20hm
- 1000 rms x 1 ch 10hm



AUTOTEK



AMPLIFICADORES



MM-1125.1D

Amplificador mono
clase D 1100rms x1 ch 1ohm

225 rms x 1 ch 4ohm

550 rms x 1 ch 2ohm



MM-1525.1D

Amplificador mono
clase D 375 rms x 1 ch 4ohm

750 rms x 1 ch 2ohm

1500 rms x 1 ch 1ohm



TA-2055.1D

Amplificador mono
clase D 800 rms x 1 ch 4ohm

1500 rms x 1 ch 2ohm

2000 rms x 1 ch 1ohm



MODULO DE RESTAURACION PARA BAJO



HDRB

Procesador de restauración/controlador de graves
digital con control de graves paramétrico.

KICKER



AMPLIFICADORES



CXA3604

Amplificador 4 canales

4ohm 65 rms x4 canal

2ohm 90 rms x4 canal



CXA4001T

Amplificador mono

4ohm 150 rms x1 canal

2ohm 300 rms x1 canal

1ohm 400 rms x1 canal



AMPLIFICADOR MARINO



KMA6001

Amplificador mono

4ohm 300 rms x1 canal

2ohm 600 rms x1 canal



BAJO



CWCS124

Bajo 12" bobina sencilla



4 ohm



300 rms – 600w



CWRT124

bajo plano 12" doble bobina



4 ohm



500 rms – 1000w



CVR124

bajo 12" doble bobina



4 ohm



450 rms – 900w



CWRT104

Bajo plano 10" doble bobina



4 ohm



400 rms – 800w



CWRT84

bajo plano 8" doble bobina



4 ohm



300 rms – 600w



CWR84

bajo 8" doble bobina



4 ohm



300 rms – 600w



L7T84

Bajo 8" plano cuadrado



4 ohm



350 rms – 700w DVC



L7T122

Bajo 12" plano cuadrado



2 ohm



600 rms – 1200w DVC



BAJO AMPLIFICADO



HS8

Bajo amplificado plano 8"



150 rms



PTRTP10

Bajo amplificado plano 10"



400 rms con reflejo



HS10

Bajo amplificado plano 10"



180 rms



PARLANTES



KSC4604



4" x 6" coaxial



60 rms



KSC6804



6" x 8" coaxial



80 rms



PARLANTES Y COMPONENTES



CSS694

Componentes 6x9"

⚡ 100 rms - 450w



CSC684

Parlante 6x8" 2 vías

⚡ 75 rms - 225w



CSS684

Componentes 6x9"

⚡ 75 rms - 225w



CSC6934

Parlantes 6x9" 3 vías

⚡ 150 rms - 450w



CSC354

Parlante 3.5" 2 vías

⚡ 30 rms - 90w



KSC3504

Parlante 3.5" 2 vías

⚡ 50 rms - 100w



ST7MR8

Medios cuadrados 7" (Par)

⚡ 250 rms - 500w 8ohm



ST3TW

Tweeter 1" 4ohm

⚡ 50 rms - 100w (unidad)



CSC44

Parlante 4" 2 vías

⚡ 50 rms - 150w



CSC654

Parlante 6.5" 2 vías

⚡ 100 rms - 300w



CSC54

Parlante 5" 2 vías

⚡ 75 rms - 225w



KSS504

Componentes 5 1/4"

⚡ 100 rms - 200w



KSC404

Parlante 4" 2 vías

⚡ 75 rms - 150w



PARLANTES Y COMPONENTES



CST204

Tweeter ¾"

50rms - 100w



CONVERTIDOR



KISLOC2

Convertidor de alta/baja



MARINO



KM654

Parlante marino 6.5" 2 vías

65 rms - 195rms



KM84L

Parlante marino 8" 2 vías

150rms - 300W



KM104

Bajo de 10" 1 bobina

4ohm 175 rms - 350w



KMG10C

Rejilla de bajo marino 10" led

SSL

BAJO AMPLIFICADO



US8

Bajo amplificado
8" plano 400rms-800w



POTENCIA MÁXIMA
800W



SUBWOOFER
8"



DISEÑO PLANO
ULTRA SLIM

MEDIOS

FAITAL PRO



6FE3008

Medios 6.5" 8ohm
175 rms-350w (unidad)



6.5"
DIÁMETRO



175 RMS
POTENCIA



8 OHM
IMPEDANCIA

AUDIOPIPE



ATR-6651

Tweeter tipo bala
400 rms-800w 4-8 ohm



APH-3535

Plástico de corneta



APHC-4550

Driver 4.5"
35rms-70w 8ohm

ACCESORIOS PARA INSTALACION



BMS-BLS-10

Rca tópina
10 unidades



CONECTOR
RCA



CANTIDAD
10 UNIDADES



CALIDAD
SSL



CQ-1105

Portafusible de cuchilla



PROTECCIÓN
SEGURA



COMPATIBLE
FUSIBLES
TIPO CUCHILLA



FÁCIL
INSTALACIÓN

JCPOWER

AMPLIFICADORES



RMINI6004D

Amplificador 4 canales
clase D



4 ohm: 110 rms x4



2 ohm: 150 rms x4



RMINI24001D

Amplificador mono
clase D



4 ohm: 500 rms x1



2 ohm: 800 rms x1



1 ohm: 1200 rms x1

PARLANTES Y MEDIOS



P4T S34

Tweeter tipo bala 4" (par)

125 rms - 250w 4ohm



RS692

Parlantes 6x9" 3 vías

70 rms - 600w 4ohm



P65M

Medios 6.5" 4ohm

150 rms - 320w (par)



RPN25T

Tweeter tipo bala 2.5" Neodymium

125 rms - 200w 4ohm (par)



RST1

Tweeter 0.75"

80 rms - 160w



RPN65M

Medios 6.5" 4ohm Neodymium

125 rms - 250w



RS652

Parlantes 6.5" 2 vías

80 rms - 160w



JC652S

Parlantes 6.5" 2 vías

80 rms - 300w



RS65C

Componentes 6.5"

125 rms - 400w



JC80MD

Medios con driver 8" (unidad)

150 rms - 400w



RP65MD

Medios con tweeter bala 6.5" 4ohm

150 rms - 300w (unidad)



PARLANTES Y MEDIOS



RS572

Parlantes 5x7" 3 vías

• 60 rms • 500w



JC65MD

Medios con driver 6.5" 4ohm

• 125 rms • 250w (unidad)



JC69MD

Medios con driver 6x9" 4ohm

• 175 rms • 350w (unidad)



RP65M

Medio bajo 6.5" 4ohm

• 250 rms • 500w (PAR)



RP80M

Medio bajo 8" 4ohm

• 300 rms • 600w (PAR)



ACCESORIOS DE INSTALACION



JCSW122100

Cable de parlante #12 - 40 metros



JCKIT4PRO

Kit de instalacion 8G



RSDB1024

Distribuidor de masa 0 x 2
de 4-0



2M1FSINGLE

Y de audio 2 macho - 1 hembra



RCA12SINGLE

Cable rca 12 pies



1M2FSINGLE

Y de audio 1 macho -
2 hembras



LC44I

Convertidor de altas
a bajas con graves



JCSW16600

Cable de parlante #16
180m



CABLES E INSTALACION



JCPC4100RD

Cable #4 30 metros



RSRT4GA 100PK

Terminal de cable #4-3/8"

Cobre 100piezas



JCRT4 100PK

Terminal de cable #4

Aluminio 100piezas



JCMFSC14 200PK

Conector de parlante cable#14
hembra y macho 200piezas



RCA6SINGLE

Cable rca 6 pies



JCSDM

Laminas insonorizante acustico
46cm x 82 cm (PAQUETE 10 UNIDADES)



JCROLLER

Rodillos para laminas insonorizante



JCSF65

Juego de espuma (par)
insonorizante 6.5"



JCSF69

Juego de espuma (par)
insonorizante 6x9"



CABLES 100% COBRE OXYGEN FREE COOPER



RSKIT4ELITEv2

Kit de instalacion #4
100% cobre ofc



RSSW16500ELITEv2

Cable #16
100% cobre ofc 150 METROS



RSPC4100ELITEv2

Cable #4 30 metros
100% cobre ofc

BAJO AMPLIFICADO



JC10PS

Bajo plano amplificado



200 RMS



500W



BAJO PLANO



10 PULGADAS



RS65PS

Bajo amplificado



250 RMS



500W



DISEÑO
COMPACTO



6.5 PULGADAS

BAJOS



RS12D4

Bajo 12" doble bobina
600 rms - 1200 rms 4ohm



RSX12D4

Bajo 12" doble bobina
800 rms - 1600 rms 4ohm

MARINO



MJC65TS

Torres marinos 6.5" con bases
80 rms - 160w



M JC80TS

Torres marinos 8" con bases
100 rms - 200w



MR 400 4D

Amplificador marino 4 canales
4 ohm 80 rms x 4 (clase D)
2 ohm 100 rms x 4



M RP69MD

Parlantes 6x9" marinos 2 vias
275 rms -550w el par



MRX6004D

Amplificador marino 4 canales
4 ohm 100 rms x 4 (clase D)
2 ohm 150 rms x 4
2 ohm 150 rms x 4



MRX10004D

Amplificador marino 4 canales
4 ohm 150 rms x 4 (clase D)
2 ohm 250 rms x 4
2 ohm 250 rms x 4

DUDUAUTO



DUDU3 9

- Radio android 9" Qled 4/64GB
- 3 pre-out-ASP-am/fm-8 nucleos
- chip4G-microfono-carplay-ventilador



DUDU3 10

- Radio android 10.1" Qled 4/64GB
- 3 pre-out-ASP-am/fm-8 nucleos
- chip4G-microfono-carplay-ventilador



DUDU3 6.86

- Radio android 6.86" Qled un din
- 3 pre-out-ASP-am/fm-8 nucleos-ventilador
- chip4G-microfono-carplay-4/64GB



DUDU 3 VW

- Radio android 9" Qled volkswagen
- 3 pre-out-ASP-am/fm-8nucleos-ventilador
- chip4G-microfono-carplay-4/64GB-CAMBUS Y CABLEADO



DUDU5 9

- Radio android 9.5" Qled 2k-coaxial -2.0Ghz
- 3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos 4/64GB
- chip4G-microfono-carplay-Optica-ventilador



DUDU5 9 360CAM S

- Radio android 9.5" Qled 2k-coaxial-2.0Ghz
- 3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos-4/64GB
- chip4G-microfono-carplay-Optica-360CAM-ventilador



DUDU5 10 360CAM S

- Radio android 10.1" Qled 2k-coaxial -2.0Ghz
- 3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos-4/64GB-ventilador
- chip4G-microfono-carplay-Optica-360CAM



DUDU5 12.3 360CAM S

- Radio android 12.3" Qled 2k-coaxial-2.0Ghz
- 3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos-4/64GB-ventilador
- chip4G-microfono-carplay-Optica-360CAM



DUDU5 13 360CAM S

Radio android 13"
Qled 2k-coaxial-2.0Ghz



3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos



4/64GB-ventilador



chip4G-microfono-carplay-Optica-360CAM



9M160CP

Radio android 9"
Qled 2/64GB



2 pre-out-fm-4nucleos-carplay



ventilador



DU-662R

Camara de retro hd 1080p
Lente SONY 662 sensor



DU-662-360

Camaras 360 hd 1080p-1920
Lente SONY 662 sensor



SS-DSP4470

Amplificador para radio Android
80w x4 dsp celular-usb-aux



A15SE-9

Radio android 9"
Incell Qled-2.0 Ghz



3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos-4/64GB



chip4G-microfono-carplay-ventilador



8257-9

Radio android 9"
IPS 4/64GB



2 pre-out-am/fm-4nucleos-carplay



ventilador



8257-10

Radio android 10.1" IPS 4/64GB



2 pre-out-am/fm-4nucleos-carplay



ventilador



8257-7

Radio android 7" IPS 4/64GB



2 pre-out-am/fm-4nucleos-carplay



ventilador



CAM - RETRO720

Camara de reversa



CAM - EMPO720

Camara de reversa



RK3326S-VW-9



Radio android 9" IPS 4/64GB



2 pre-out-am/fm-4nucleos-carplay



Ventilador-CAMBUS Y CABLEADO



TS10-9-360

Radio android 9" qled 4/64GB-Ventilador



2 pre-out-am/fm-8nucleos-carplay-DSP



chip4G-microfono-carplay-Optica-360CAM



TS10-9

Radio android 9" qled 4/64GB-Ventilador



2 pre-out-am/fm-8nucleos-carplay-DSP



chip4G-microfono-carplay-Optica



3987-9-360QLED

Radio android 9" Incell qled 4/64GB-Ventilador



2 pre-out-am/fm-8nucleos-carplay-DSP-2.0Ghz



chip4G-microfono-carplay-Optica-DP-360CAM

RADIOS ANDROID Y ACCESORIOS



P17-9-QLED

Radio android 9" QLED
4/64GB



2 pre-out-fm-4nucleos-carplay



Ventilador-360CAM



8227-6.86INCH

Radio android 9" QLED
2/64GB



2 pre-out-fm-4nucleos-carplay



ventilador



CARPLAY BOX

Carplay inalámbrico
y mirrorlink



**G6225 ANDROID
AI BOX**

Modulo para radio OEM en Android
por medio del carplay 4/64gb
qualcom-8 núcleos

AMPLIFICADORES



CG-120.4-F

Amplificador 4 canales



4 ohm | 130rms x 4



2 ohm | 180rms x4

CAMARAS



**CAMARA DE RETRO
EMPOTRABLE 460**

BAJO AMPLIFICADO



T8BASS

Bajo amplificado
8" 150rms



MEMPHIS AUDIO



AMPLIFICADORES



SE1200.4

Amplificador 4 canales

⚡ 4 ohm 50 rms x 4

⚡ 2 ohm 75 rms x 4



PRX5004V

Amplificador 4 canales

⚡ 4 ohm 80 rms x 4

⚡ 2 ohm 125 rms x 4



MJP8004V

Amplificador 4 canales

⚡ 4 ohm 125 rms x 4

⚡ 2 ohm 200 rms x 4



SE2000.1D

Amplificador MONO

⚡ 4 ohm
200 rms x 1

⚡ 2 ohm
350 rms x 1

⚡ 1 ohm
500 rms x 1



MARINO



MM5004V

Amplificador 4 canales

⚡ 4 ohm 80 rms x 4

⚡ 2 ohm 125 rms x 4



MX6006

Amplificador 6 canales

⚡ 4 OHM 50 RMS x 4 + 100 x 2

⚡ 2 OHM 75 RMS x 4 + 150 x 2



MX3002

Amplificador 4 canales

⚡ 4 ohm 100 rms x 2 / 2 ohm 150 rms x 2

⚡ Bridged/Mono Power 4Ω 300 RMS x 1



MXA62PS

Torres marinas 6.5" con bases

75 rms - 150w



MM1024S

Bajo marino 10"

250 rms - 500w



MXAZ24MC

Radio marina multimedia lcd

AM/FM • USB • Bluetooth • Dual Zone

CAJAS Y KITS



CANAMX365FE

Caja para parlantes moldeado (par)

Para CANAM incluye parlantes 6.5"

75 rms -150w



CANAMX310SE

Caja con bajo amplificada 10" plano

para CANAM 200 rms-400 w

200 rms -400 w



MXA8GKIT

Kit instalación #8

marino ofc

BAJOS



MB1224

Bajo 12" doble bobina

500 rms - 1000w 2 ohm-4 ohm



SRXS1240

Bajo plano 12" 4ohm doble bobina

250rms-500w 2 ohm-4 ohm



SRXS1040

Bajo plano 10" 1bobina

250rms-500w 4 ohm



PRX1224

Bajo 12" Doble bibina

300RMS-600w 2ohm-4ohm



MB824

Bajo 8" doble bobina

300 rms - 600w 2ohm-4ohm



SRX1244

Bajo 12" doble bobina

250 rms - 500w 2ohm-4ohm



M71212

Bajo 12" doble bobina

750rms-1500w 1ohm-2ohm



PRXS1044

Bajo plano 10" doble bobina

350rms-700w 2ohm-4ohm



PRXS1224

Bajo plano 12" doble bobina
350rms-700w 2ohm-4ohm



SRX1044

Bajo 10" doble bobina
200 rms - 400w 2ohm-4ohm



MJM812

Bajo 8" doble bobina
900w-1800w 1ohm-2ohm

BAJO CON CAJA



MJME6D1

Caja doble de bajo pasivo
6.5" 1ohm 1400rms-2800w



MJME6S1

Caja de Bajo pasivo
6.5" 1ohm 700rms-1400w

BAJOS CON AMPLIFICACION



PRXS112SP

Bajo amplificado plano 12"
350rms-700w



MBE10SP

Bajo amplificado 10" 500rms 2ohm



SRXE112VP

Combo amplificador + bajo con caja
12"-250rms -500w



MBE8SP

Bajo amplificado 8"
300rms 2ohm

PARLANTES



MS62

Parlantes o componentes 6.5"
65rms-130w



PRX603

Parlantes 3 vias 6.5"
50rms-100w



SRX62V

Parlantes 2 vias 6.5"
50rms-100w



MEMPHIS

AUDIO



VIV35CV2

Componentes 3.5" (calidad audiofilo)

⚡ 50rms-100w alta gama



SRX60CV

Componentes 6.5"

⚡ 50rms-100w



SRX693

Parlantes 3 vias 6.5"

⚡ 50rms-100w

MEDIOS



SRXP62V2

Medio 6 1/2" LED (unidad)

⚡ 125 rms-250w 4ohm



SRXP82V2

Medio 8" LED (unidad)

⚡ 175 rms-350w 4ohm



MJP6

Medio 6.5" neodymium

125 rms-250w 4ohm (unidad)



SRXPTV2

Tweeter tipo bala 4" LED

100rms-200w 4ohm (par)



SRXP62CV2

Componente 6.5" tipo bala
125 rms-250w 4ohm



SRXP62WTV2

Medios con driver 6.5" (unidad)
125 rms-250w 4ohm



SRXP69WTV2

Medios con driver 6x9"
175 rms-350w

MEDIOS Y TWEETER EN CAJA



SRXPE10D4F

Caja con medios y tweeter tipo bala LED 10" medio-4" tweeter

⚡ 500rms-1000w

ACCESORIOS DE INSTALACION



ANT8

Antena de tv tuner



CAM20

Camara de retro



CAM22

Camara de retro empotrada



MISGF40

Fusible 40amp



FMOD

Modulador de frecuencia



CB100

Breaker 100 amp

DUAL

RADIOS



DCPA701

Radio 2din 7" / Bluetooth / USB / Apple



XDM280BTS

Radio CD / MP3 / Bluetooth / USB

JENSEN

RADIO



MPR2110

Radio multimedia MP3 / Bluetooth / USB

MATRIX

AMPLIFICADOR



MX1200.4

Amplificador 4 canales

⚡ 1200w

PARLANTES MARINOS



WTX80

Parlante marino 8"

⚡ 350w

TWEETER



TR100

Tweeter 1"

⚡ 100 rms-200w

POWER ACOUSTIC



PMD-102X

Pantalla techo
dvd 10"

PANTALLA 10" DVD COMPATIBLE



HDVD-71CC

Cabeceras
monitor 7" dvd

PANTALLA 7" DVD COMPATIBLE

ALPHASONIK

PARLANTES



NS693

Parlante 6x9" 3 vias

⚡ 70 rms - 210w



VNT1

Tweeter 3.5"
Neodymium

⚡ 100rms-400w (par)
350w



AM84PROA

Medios 8"

⚡ 175 rms-



VHD20

Driver 6" 8ohm

⚡ 150 rms-400w
(unidad)

BAJOS



NSW412

Bajo 12" doble bobina

⚡ 4 ohm 500 rms -1500w



BOBINA
DOBLE



ESTRUCTURA
REFORZADA



BAJO
PROFUNDO

AMPLIFICADORES



V1200.5

Amplificador 5 canales

4ohm 75 rms x4+300 rms
2ohm 150rms x 4+600rms



ALPHA3K

Amplificador mono clase D

1100 Watts x 1 @ 4 Ohms
2050 rms x 1 @ 2 Ohms
3000 rms x 1 @ 1 Ohms

NAKAMICHI

AMPLIFICADORES



NKTD1000.1

Amplificador mono
400rms x1 a 4ohm

600 rms x 1 a 2 ohm
1000 rms x 1 a 1 ohm



NDS106

Bluetooth para
procesador

⚡ BLUETOOTH
5.0



NM DSPCABLE

Cable de procesador
Dsp

∞ CABLE
DE ALTA CALIDAD



NQ523BD

Radio usb/mp3/Bluetooth

USB MP3 Bluetooth

/ aux / 2v



NQ821B

Radio cd/usb/mp3/Bluetooth

USB MP3 Bluetooth

/ aux / 4v



RAPTOR-METRA



IBSW18-1000

Cable parlante #18



AK8

Kit de instalación #8



PHDRT4

Terminal de ojo #4



PHDRT1

Terminal de ojo #0



GRCARA

Terminal en L rca



CBLOCK48

Distribuidor de 4 a 8

AXXESS



RAANL1002

Fusible de cuchilla



RAANL1502

Fusible de cuchilla

CARBINE - ALARMA

32CS

Alarma para vehículo
450 pies alcance

