



DANTOSKY S.A

IMPORTADORA



Pioneer

 **ALPHASONIK®**

AUTOTEK

KICKER
Live!n' Loud

Metra
THE INSTALLER'S CHOICE

JCPower
AUDIO SYSTEMS

HERTZ
The Sound Experience

 **Nakamichi**

HIFONICS

PAC
Pacific Accessory Corporation

AudioControl
Making Good Sound Great®

Dual

fatal PRO



GARZOTA 2 MZ.108 SL.13
(A LADO DEL RESTAURANTE ISLA DEL MARISCO)



099 932 0583
099 436 1658



CORREO:
DANTOSKY_VGARCIA@HOTMAIL.COM

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA



www.dantosky.com



MXS2000X4 2-OHM

Amplificador 4 canales



2-ohm 490 rms x 4



4-ohm 300 rms x 4



MXD5000 1OHM

Amplificador mono



1-ohm 5000 rms x 1



2-ohm 3050 rms x 1



MXD800 1-OHM

Amplificador mono



1-ohm 820 rms x 1



2-ohm 550 rms x 1



MXD800 2-OHM

Amplificador mono



2-ohm 820 rms x 1



4-ohm 500 rms x 1



AMPLIFICADORES



STAGEGT90041



4 OHM
90 RMS x 4 ch



2 OHM
130 RMS x 4 ch



PARLANTES



STAGE3527

Parlante de 5 1/2" 2 vías

40 RMS ⚡ 200W



STAGE8602

Parlante de 6x8" 2 vías

⚡ 60 RMS – 180W



GTOX6C

Componentes 6.5"

⚡ 70 RMS – 120W



GTO-X9

Parlante de 6x9" 2 vías

⚡ 85 RMS – 255W



STAGE2-65F

Parlante de 6 1/2" 2 vías

⚡ 60 RMS – 480W



GTOX34

Tweeter 3/4"

⚡ 50 RMS – 150W



GTOX6

Parlante de 6 1/2" 2 vías

⚡ 60 RMS – 180W



GTOX5

Parlante de 5 1/2" 2 vías

⚡ 45 RMS – 135W



SPKGTOX86AM

Parlante de 6x8" 2 vías

⚡ 60 RMS – 180W



CLUB322F

Parlante de 3.5" 2 vías

⚡ 25 RMS – 75W



STAGE1-62

Parlante de 6 1/2" 2 vías

⚡ 50 RMS – 400W



GTO609C

Componentes 6.5"

⚡ 90 RMS – 270W



GTO629

Parlante de 6 1/2" 2 vías

⚡ 60 RMS – 180W

TWEETER Y DRIVER



D220TI TRIO

Driver

 8 OHM – 90 RMS



D250 TRIO

Driver 8 OHM

 200 RMS – 400W



SPKSW4TRU

Tweeter 4" a 4 OHM

 35 RMS – 70W

MEDIOS



10MG600

Medios 10" 8 OHM

 300 RMS – 600W

BAJOS



CLUBWS1200

Bajo plano 12" 2Y 4OHM

250 RMS – 1000W



SUBCB102SL

Bajo plano 10" 2Y 4OHM

350 RMS – 1050W



SUBCB122SL

Bajo plano 12" 2Y 4OHM

400 RMS – 1200W



SUBST122

Bajo 12" bobina sencilla 4 OHM

⚡ 250W – 1000W

BAJO AMPLIFICADO

SUBBP12AM

Bajo amplificado 12" en caja original

⚡ 150 RMS – 450W



PARLANTES MARINO



MS10LB

Bajo marino 10" 4OHM

⚡ 250 RMS – 750 RMS



MS10LW

Bajo marino 10" 4OHM

⚡ 250 RMS – 750 RMS

RADIOS



CELEBRITY150

Radio usb/bluetooth/aux/sd



CADENCE

BAJO AMPLIFICADO



FXB121VA

Bajo amplificado 12"

Ventilado

300rms – 600w 2-OHM



FSB12BP

Bajo amplificado en caja sellada

12"

250rms – 500w 4-OHM

MEDIOS



XM64Vi

TWEETER



Q75T

Medios

6.5"4 OHM

75rms-150w (unidad)

Tweeter 1"

100rms-200w



PARLANTES



PR8612CF

Parlantes 6x8" de 2 vías

55 RMS - 165W



PR9610CS

Componentes 6x9"

100 RMS - 300W



REF9633IXAM

Parlantes 6x9" 3 vías

100 RMS - 300W



REF8632CFX

Parlantes 6x8" de 2 vías

60 RMS - 180W



KAPPA463XF

Parlante de 4x6" de 2 vías

60 RMS - 180W



REF5032CF

Parlantes 5 1/4" 2 vías

45 RMS - 135W



REF9630CX

Componentes 6x9"

125 RMS - 375W



PRIMUS693C

Componentes 6x9"

80 RMS - 240W



ALPHA6930

Parlantes 6X9" 3

70 RMS - 490W

KAPPA86CFX



Parlantes 6X8" 2 vias

100 RMS - 300W

REF-3032CFX



Parlantes 3.5" 2 vias

25 RMS - 75W

TWEETER



Tweeter 3/4" **PRIMUS753T**

40 RMS - 120W

BAJOS



REF1000S

Bajo plano 10" 2ohm-4ohm

200 RMS - 800W



REF1200S

Bajo plano 12" 2 OHM-4OHM

200 RMS - 1000W



PRIMUS1270

Bajo plano 12" 4-OHM

300 RMS - 1200W



REF1070

Bajo plano 10" 4-OHM

2500 RMS - 1000W

MARINO



KAPPA6120M

Parlantes marino 6.5" con LED

100 RMS - 300W



622MW

Parlantes marinos 6.5" con LED

75 RMS - 225W



PARLANTES Y MEDIO



SXE1726S

Parlantes 6.5" 2 vías

40 RMS - 220W



SS-57

Parlantes 5x7" 2 vías

75 RMS - 230W



30MC

Medio 3"

50 RMS - 150W

MEDIOS

MD600



120 RMS - 240W



Medio Rango 6.5" 4ohm (unidad)

KIT DE INSTALACIÓN

BMK88



KIT DE
INSTALACIÓN
#8

Pioneer

RADIOS

AVHZ5250TV



Radio dvd 7" / Bluetooth / Usb / Weblink / 3 rca

AVHG225BT



Radio dvd 6.2" Bluetooth / usb

BAJOS

400 rms
1500w



TSA3000LS4

Bajo plano de 12" (1 bobina)

300 rms
1200w



TSA2500LS4

Bajo plano de 10" (1 bobina)

400 rms
1300w



TSA250D4

Bajo de 10" (doble bobina)

PARLANTES



TSA1688S

Parlante 6.5" de 4 vías

80 RMS - 350W



TSF1034R

Parlante de 4" de 2 vías

20 RMS - 150W



TSF1634R

Parlante 6.5" de 2 vías

25 RMS - 200W



TSA6978S

Parlante 6x9" 4 vías

100 RMS - 650W



TSG1320F

Parlantes de 5 1/4" 2 vías

35 RMS - 250W



TSF1020F

Parlante de 4" de 2 vías

30 RMS - 210W

MARINO



TSME650FC

Parlantes de 6 1/2" 2 vías

75 RMS - 250W

TWEETER



TSS20C

Tweeter 20 cm

50 RMS - 270W



TSB350PRO

Tweeter 3.5"

100 RMS - 250W



TSM2010PRO

Medios 8" 4ohm (par)

180 RMS - 400W

MEDIOS

Logic

DXP2600

Amplificador mono clase D

70 RMS – 1 CH 4-OHM

1500 RMS x 1 CH 2-OHM



QXP490.5

Amplificador 5 canales Clase AB

60 RMS x 4 canal + 180 RMS x1 4-OHM

90 RMS x 4 canal + 260 RMS x1 2-OHM



H I F O N I C S

AMPLIFICADORES



A3000.1D

Amplificador mono clase D

- 750 rms x1 a 4ohm
- 15000 rms x 1 a 2 ohm
- 3000 rms x 1 a 1ohm



BE35-800.4

Amplificador 4 canales clase A/B

- 100 rms x 4 canales 4ohm
- 200 rms x 4 canales 2ohm



BE35-1200.1D

Amplificador mono clase D

- 450 rms x 1 ch 4ohm
- 800 rms x 1ch 2ohm
- 1200rms x1 ch 1ohm



BE35-500.4

Amplificador 4 canales clase A/B

- 65 rms x 4 canales 4ohm
- 125 rms x 4 canales 2ohm



A800.4D

Amplificador 4 canales clase D

- 100 rms x 4 canales 4ohm
- 200 rms x 4 canales 2ohm



ZD-1350.4D

Amplificador 4 canales clase D

- 170 rms x 4 canales 4ohm
- 335 rms x 4 canales 2ohm



ZD-1350.1D

Amplificador mono clase D

- 350 rms x 1 ch 4ohm
- 675 rms x 1ch 2ohm
- 1350 rms x1 ch 1ohm



A2500.5D

Amplificador 5 canales Clase D

- 60rms x 4 canal+ 250rms x1 4ohm
- 100 rms x 4 canal+ 450rms x1 2ohm
- 1 x 750 (solo CH5) a 1 ohm



A1200.4D

Amplificador 4 canales clase D

- 150 rms x 4 canales 4ohm
- 300 rms x 4 canales 2ohm



HCM-1500.1D

Amplificador mono clase D

- 375 rms x 1 ch 4ohm
- 750 rms x 1ch 2ohm
- 1500rms x1 ch 1ohm



HCM-1200.1D

Amplificador mono clase D

- 300 rms x 1 ch 4ohm
- 600 rms x 1ch 2ohm
- 1200rms x1 ch 1ohm

PARLANTE



ZS5768CX

Parlante 5x7" o 6x8"

90 rms – 250w
2 vías

BAJO



BXS12D4

Bajo plano 12" doble bobina

250 rms – 500w

BAJO AMPLIFICADO

SM-110



Bajo amplificado
plano 10" 5x7" o 6x8"

- 150 rms – 800w

CONVERTIDOR

VLOC 2V1



Convertidor de
alta a baja

MBQUART

AMPLIFICADOR

FA2-1000.1

Amplificador mono clase D

- 250 rms x 1 ch 4ohm
- 500 rms x 1ch 2ohm
- 1000rms x1 ch



AUTOTEK

AMPLIFICADORES



Amplificador mono clase D

MM-1125.1D

225 rms x 1 ch 4ohm

550 rms x 1ch 2ohm

1100rms x1 ch 1ohm



Amplificador 4 mono clase D

SM-1200.4D

150 rms x 4 canales 40HM

300 rms X 4 canales 20HM




SM-1200.1

Amplificador mono clase A/B

600 rms x 1 ch 4ohm

1200 rms x 1ch 2ohm



MM-1525.1D

Amplificador mono clase D

375 rms x 1 ch ohm

750 rms x 1ch 2ohm

1500rms x1 ch 1ohm

TA-2055.1D

Amplificador mono clase D

800 rms x 1 ch 4ohm

1500 rms x 1ch 2ohm

2000rms x1 ch 1ohm



MODULO DE RESTAURACION PARA BAJO

**Procesador de
restauración / controlador
de graves digital con
control de graves
paramétrico.**

HDBR



KICKER®

AMPLIFICADOR



CXA4001T

AMPLIFICADOR MONO

4 OHM 150 RMS x1 canal
2 OHM 300 RMS x1 canal
1 OHM 400 RMS x1 canal

AMPLIFICADOR MARINO



KMA6001

AMPLIFICADOR MONO

4ohm 300 rms x1 canal
2ohm 600 rms x1 canal

BAJO



CWCS124

Bajo 12" bobina sencilla

4 OHM, 300 RMS – 600W



CWRT124

Bajo 12" doble bobina plano

4 OHM, 500 RMS – 1000W



CVR124

Bajo 12" doble bobina

4 OHM, 450 RMS – 900W



CWRT104

Bajo plano 10" doble bobina

4 OHM, 400 RMS – 800W



CWRT84

Bajo plano 8" doble bobina

4 OHM, 300 RMS – 600W



CWR84

Bajo 8" doble bobina

4 OHM, 300 RMS – 600W

L7T84

Bajo 8" plano cuadrado



4 OHM, 350 RMS –700W DVC

L7T104

Bajo 10" plano cuadrado



4 OHM, 500 RMS –1000W DVC

BAJO CON CAJA ORIGINAL



TCWRT82

Bajo con caja original 8"

300 RMS – 600W 2 OHM



TCWRT102

Bajo con caja original 10"

400 RMS – 800W 2 OHM



TCWRT122

Bajo con caja original 12"

500 RMS – 1000W 2 OHM

BAJO AMPLIFICADO

HS8

Bajo amplificado plano 8"



150 RMS

HS10

Bajo amplificado plano 10"



180 RMS

PARLANTES



KSC4604
8to 6
Parlante 4x6"

75 RMS – 225W



KSC6804
Parlantes 6x8" 2 vías

75 RMS – 225W



CSS694
Componentes 6X9"

100 RMS – 450W



CSC684
Parlante 6x8" 2 vías"

75 RMS – 225W



CSS684
Componentes 6X9"

75 RMS – 225W



CSC354
Parlante 3.5" 2 vías

30 RMS – 90W



CSC6934
Parlantes 6X9" 3 vías

150 RMS – 450W



CSS654
Componentes 6 1/2"

100 RMS – 300W



KSC3504
Parlante 3.5" 2 vías

50 RMS – 100W



ST7MR8
Medios cuadrados 7" (Par)

250 RMS – 500W 8 OHM



ST3TW
Tweeter 1" 4ohm

50 RMS – 100W (unidad)



CSC44

Parlante 4" 2 vías

50 RMS – 150W



CSC54

Parlante 5 ¼" 2 vías

75 RMS – 225W



KSS504

Componentes 5 ¼"

100 RMS – 200W



KSC404

Parlante 4" 2 vías

75 RMS – 150W



KSC6504

Parlante 6.5" 2 vías

100 RMS – 200W



KSC504

Parlante 5 ¼" 2 vías

75 RMS – 225W



KSS6904

Componentes 6X9"

100 RMS – 450W



KSC69304

Parlantes 6X9" 3 vías

150 RMS – 300W



CSC464

Parlante 4X6" 2 vías

50 RMS – 150W



CST204

Tweeter ¾"

50 RMS – 100W

CONVERTIDOR



KISLOC2

Convertidor de alta/baja

MARINO



KM654

Parlante marino 6.5" 2 vías

65 RMS – 195W



KM84L

Parlante marino 8" 2 vías

150 RMS – 300W



KM104

Bajo de 10" 1 bobina

4 OHM 175 RMS – 350W



KMG10C

Rejilla de bajo marino 10" led

AUDIOCONTROL



A65

Parlante 6.5" 2 vías

100 RMS – 200W



A65cs2

Componentes 6.5"

100 RMS – 200W



A69

Parlantes 6X9" 2 vías

100 RMS – 200W



A69cs2

Componentes 6X9"

100 RMS – 200W



PNW 4

Parlante 4" 2 vías

50 RMS – 75MAX



PNW 5.25

Parlante 5 1/4" 2 vías

50 RMS – 75MAX



PNW 65

Parlante 6.5" 2 vías

100 RMS – 125max



PNW 65cs2

Componentes 6.5"

100 RMS – 125max



PNW-69

Componentes 6X9" 2 vías

100 RMS – 200W

EPICPRO4T

Tweeter 4"



80 RMS – 120W 4OHM



PNW 69CS2

Componente 6x9"

100 RMS – 125max

BAJOS



EPICX8D4

Bajo 8" doble bobina

400 RMS – 600W 4 OHM



SPC-10S2

Bajo 10" bobina simple

400 RMS – 600W 2 OHM



SPC 12S

Bajo 12" bobina simple

400 RMS – 600W 2 OHM

AMPLIFICADORES



EPICBIGFOUR

Amplificador 4 canales clase D

4 OHM 200 RMS x4

2 OHM 350 RMS x4



EPICFIVE

Amplificador 4 canales clase D

4 OHM 75 RMS X4 + 300 RMS X 1

2 OHM 350 RMS X4 + 600 RMS X 1

SSL

BAJO AMPLIFICADO

US8

Bajo amplificado 8" plano

400 RMS – 800W



6FE300-8

- Medios 6.5"
- 8 OHM
- 175 RMS – 350W
- 8 UNIDAD



Audiopipe



ATR-6651

Tweeter tipo bala

400 RMS-800W 4-8 OHM



APH-3535

Plástico de corneta

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN



BMS-BLS10

Rca 10pies 10unidades



CQ-1105

Portafusible de cuchilla



APHC-4550

Driver 4.5"

35rms-70w 8ohm

JCPower

AMPLIFICADORES

RMINI-2400.1D



4 ohm 500 rms x1

2 ohm 800 rms x1

1 ohm 1200 rms x1

Amplificador mono clase D

JC2000 5



4ohm 60 rms x4+300 rms x 1

2ohm 100 rms x4+600 rms x 1

Amplificador 5 canales clase D

PARLANTES Y MEDIOS

P4T



Tweeter tipo bala 4" (par)

125 RMS – 250 W 4 OHM

RS692



Parlantes 6x9" 3 vias

70 RMS – 600 W 4 OHM

P65M



Medios 6.5" 4 OHM

150 RMS – 300 W (PAR)

RP65MD



Medios con tweeter bala 6.5" 4 OHM

150 RMS – 300 W (unidad)

RPN25T



Tweeter tipo bala 2.5 Neodymium

125 RMS – 500 W 4 OHM (PAR)

RST1



Tweeter 0.75"

80 RMS – 160 W

RPN65M



Medios 6.5" 4ohm Neodymium

125 RMS - 250 W

RS652



Parlantes 6.5" 2 vias

80 RMS - 160 W

JC652S



Parlantes 6.5" 2 vias

30 RMS - 300 W

RS65C



Componentes 6.5"

50 RMS - 400 W

JC80MD



Medios con driver 8" (unidad)

175 RMS - 350 W

RS572



Parlantes 5X7" 3 vias

60 RMS - 500 W

JC65MD



Medios con driver 6.5" 4ohm

125 RMS - 250 W (unidad)

JC69M



Medios con driver 6X9" 4ohm

175 RMS - 350 W (unidad)

RP65M



Medio bajo 6.5" 4ohm

250 RMS - 500 W (PAR)

RP80M

\$108

Medio bajo 8" 4ohm

300 RMS - 600 W 4 (PAR)



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

RCA17 SINGLE



Cable rca 17 pies

JCSW12200



Cable de parlante #12 – 60 metros

JCKIT4PRO



Kit de instalación #4

JCKIT0PRO



Kit de instalación #0

RCA 1.5 SINGLE



Cable rca 1.5 pies

RCA 17-4CH-SINGLE



Cable rca 17 pies-4ch

RS-DB1024



Distribuidor de masa 0 x 2 de 4-0

2M1F-SINGLE



Y de audio 2 macho-1 hembras

RCA12SINGLE



Cable rca 12 pies

1M2F-SINGLE



Y de audio 1 macho-2 hembras

LC44I



Convertidor de altas a bajas con graves

JCSW16600



Cable de parlante #16 – 180 metros

JCPC4100RD



Cable #4 – 30 metros

RSRT4GA-100PK



Terminal de cable #4-3/8
Cobre 100 piezas

JCRT4-100PK



Terminal de cable #4
Aluminio 100 piezas

JCMFSC14-200PK




Conector de parlante cable #14, Hembra y macho 200 piezas

RCA6-SINGLE



Cable rca 6 pies

JCSDM



Laminas insonorizante acústico 46cm x 82 cm (Paquete de 10 unidades)

JCROLLER



Rodillos para laminas
insonorizante

JCSF65



Juego de espuma (par)
insonorizante 6.5

JCSF69



Juego de espuma (par)
insonorizante 6X9

CABLES 100% COBRE OXYGEN FREE COOPER

RSKIT4ELITEv2



Kit de instalación #4
100% cobre ofc

RSSW16500ELITEv2



Cable #16
100% cobre ofc 150 metros

RSPC4100ELITEv2



Cable #4 – 30 metros
100% cobre ofc

RSKIT0PRO



Kit de instalación #0
100% cobre ofc

XS-RCA2F/1MELITE



Y de audio 1 macho-2
hembras
GAMA PREMIUM OFC

XS-RCA1F/2MELITE



Y de audio 2 macho- 1
hembras
GAMA PREMIUM OFC

XS-RCA1.5ELITE



Cable rca 1.5 pies
GAMA PREMIUM OFC

XS-RCA6ELITE



Cable rca 1.5 pies
GAMA PREMIUM OFC

XS-RCA12ELITE

Cable rca 12 pies
GAMA PREMIUM OFC



XS-RCA17ELITE

Cable rca 17 pies
GAMA PREMIUM OFC



BAJO AMPLIFICADO

JC10PS



Bajo plano
amplificado 10''
200rms-500w

RS65PS



Bajo plano
amplificado 6.5''
200rms-500w

BOX



Bajo plano
amplificado 10''
500rms-1000w

BAJOS

RS10PS



Bajo amplificado
10'' **400rms-800w**

RSX12D



Bajo 12'' doble bobina 800 rms –
1600rms 4oh

MARINO

M-JC65TS

Torres marinos
6.5" con bases
80 rms – 160w



M-JC80TS



Torres marinos 8" con
bases
100 rms – 200w

MR-400.4D



Amplificador marino 4 canales
4ohm 80 rms x4
(clase D)
2 ohm 100 rms x 4

MRX-600.4D



Amplificador marino 4
canales
4ohm 100 rms x4
(clase D)
2 ohm 150 rms x 4

M-RP69MD



Parlantes 6x9" marinos
2 vias
275 rms – 550w el par

MRX-1000.4D



Amplificador marino 4 canales
4ohm 150 rms x4
(clase D)
2 ohm 250 rms x 4

HERTZ

PARLANTES

DCX165.3

Parlantes 6.5" 2 vias
60 rms – 120 max



DCX690.3

Parlantes 6x9" 3 vias
90 rms – 180 max



DSK130.3

Componentes 6.5"
60 rms – 120 max



DSK165.3

Componentes 6.5"
80 rms – 160 max



X165

Parlantes 6.5" 2 vias
55 rms – 220W



K165

Componentes 6.5"
75 rms – 300W



DUDUAUTO

Radios



DUDU3 9

Radio android 9'' Qled 4/64GB

3 pre-out-ASP-am/fm-8 nucleos

chip4G-microfono-carplay-ventilador



DUDU5 9

Radio android 9.5'' Qled 2k-coaxial -2.0Ghz

3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos 4/64GB

chip4G-microfono-carplay-Optica-ventilador



DUDU5 9 360 CAM

Radio android 9.5'' Qled 2k-coaxial -2.0Ghz

3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos 4/64GB

chip4G-microfono-carplay-Optica-360CAM ventilador



DUDU5 10 360CAM

Radio android 10.1'' Qled 2k-coaxial -2.0Ghz

3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos-4/64GB-ventilador}

chip4G-microfono-carplay-Optica-360CAM



DUDU5 12.3 360CAM

Radio android 12.3'' Qled 2k-coaxial-2.0Ghz

3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos-4/64GB-ventilador

chip4G-microfono-carplay-Optica-360CAM



DUDU5 13 360CAM

Radio android 13'' Qled 2k-coaxial-2.0Ghz

3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos-4/64GB-ventilador

chip4G-microfono-carplay-Optica-360CAM



9M160CP

Radio android 9'' Qled 2/64GB

2 pre-out-fm-4nucleos-carplay

ventilador

Camara



DU662R -

Cámara de retro hd 1080p

Lente SONY 662 sensor



DU-662-360

Cámaras 360 hd 1080p-1920

Lente SONY 662 sensor

Amplificador



SS-DSP4470 -

Amplificador para radio Android

80w x4 dsp celular-usb-aux

Radio android



A15SE-9 -

Radio android 9'' Incell Qled-2.0 Ghz

3 pre-out-DSP-am/fm-8 nucleos-4/64GB

chip4G-microfono-carplay-ventilador



8257-9 -

Radio android 9'' IPS 4/64GB

2 pre-out-am/fm-4nucleos-carplay

ventilador



8257-7 -

Radio android 7'' IPS 4/64GB

**2 pre-out-am/fm-4nucleos-carplay
ventilador**



RK3326S-VW-9 -

Radio android 9" IPS 4/64GB

2 pre-out-am/fm-4nucleos-carplay

Ventilador-CAMBUS Y CABLEADO



TS10-9-360 -

Radio android 9" IPS 4/64GB

2 pre-out-am/fm-4nucleos-carplay

chip4G-microfono-carplay-Optica-360CAM



TS10-9 -

**Radio android 9" qled 4/64GB-
Ventilador**

**2 pre-out-am/fm-8nucleos-carplay-
DSP**

chip4G-microfono-carplay-Optica



3987-9-360QLED

**Radio android 9" Incell qled 4/64GB-
Ventilador**

**2 pre-out-am/fm-8nucleos-carplay-
DSP-2.0Ghz**

**chip4G-microfono-carplay-Optica-
DP-360CAM**



8227-6.86INCH

**Radio android 9" QLED 2/64GB 2 pre-
out-fm-4nucleos**



360 CAMARA

Juego de cámaras 360 HD



CARPLAY BOX -

Carplay inalámbrico y mirrorlink

AMPLIFICADORES



CG-120.4-F -

**Amplificador 4 canales 4 ohm 130rms
x 4 2ohm 180rms x4**

CAMARAS



**CAMERA DE RETRO EMPOTRABLE
420**

BAJO AMPLIFICADO



T8BASS -

Bajo amplificado 8''150rms

MEMPHIS AUDIO

AMPLIFICADORES

SE1200.4



- Amplificador 4 canales
- 4 ohm 50 rms x 4
- 2ohm 75 rms x 4

PRX500.4V



- Amplificador 4 canales
- 4 ohm 80 rms x 4
- 2ohm 125 rms x 4

SE2000.1D



- Amplificador mono 4 ohm 200 rms x 1
- 2 ohm 350 rms x 1
- 1 ohm 500 rms x 1

MARINO

MM500 4V



- Amplificador 4 canales
- 4 ohm 80 rms x 4
- 2ohm 125 rms x 4

MX600.6



- Amplificador 6 canales
- 4OHM 50RMS x 4 + 100 x 2
- 2OHM 75RMS x 4 + 150 x 2

MX300.2



- Amplificador 4 canales
- 4 ohm 100 rms x 2 / 2 ohm 150 rms x 2
- BRIDGED/MONO POWER 4Ω 300RMS X 1

MXA62PS



- Torres marinas 6.5" con bases
- 75 rms-150w

MM1024



- Bajo marino 10"
- 250rms-500w

MXAZ24MC



- Radio marina multimedia lcd
- am/fm/usb/bluetooth/ dual zone

CANAMX365FE



- Caja para parlantes moldeado (par)
- Para CANAM incluye parlantes 6.5"
- 75rms-150w

CANAMX310SE



- Caja con bajo amplificada 10" plano
- para CANAM 200 rms-400 w

MXA8GKIT



- Kit instalación #8
- marino ofc

BAJOS

MB1224



- Bajo 12" doble bobina
- 500 rms – 1000w 2 ohm-4 ohm

SRXS1240



- Bajo plano 12" 4ohm doble bobina)
- 250rms-500w 2 ohm-4 ohm

SRXS1040



- Bajo plano 10" 1bobina
- 250rms-500w 4 ohm

PRX1224



- Bajo 12'' doble bobina
- 300 rms – 600w 2 ohm-4 ohm

MB824



- Bajo 8'' doble bobina
- 300 rms – 600w 2 ohm-4 ohm

SRX1244



- Bajo 12'' doble bobina
- 250 rms – 500w 2 ohm-4 ohm

M71212



- Bajo 12'' doble bobina
- 750 rms – 1500w 1 ohm-2 ohm

PRXS1044



- Bajo 10'' doble bobina plano
- 350 rms – 700w 2 ohm-4 ohm

PRX1224



- Bajo plano 12'' doble bobina
- 350 rms – 700w 2 ohm-4 ohm

SRX1044



- Bajo 10'' doble bobina
- 200 rms – 400w 2 ohm-4 ohm

MJM812



- Bajo 8'' doble bobina
- 900 rms – 1800w 1 ohm-2 ohm

BAJO CON CAJA

MJME6S1



- Caja de Bajo pasivo 6.5''
- 1ohm 700rms-1400w

MJME6D1



- Caja doble de bajo pasivo 6.5''
- 1ohm 1400rms-2800w

BAJOS CON AMPLIFICACIÓN

PRXS112SP



- Bajo amplificado plano 12''
- 350rms-700w

MBE10SP



- Bajo amplificado 10''
- 500rms 2ohm

SRXE112VP



- Combo amplificador + bajo con caja 12''
- 250rms -500w

NANO10SPX



- Bajo amplificado plano 10''
- 180rms-360w

PARLANTES

MS62



- Parlantes o componentes 6.5''

PRX603



- Parlantes 3 vías 6.5''

SRX62V



- Parlantes 2 vías 6.5''

VIV35CV2



- Componentes 3.5'' (calidad audiofilo)
- 50rms-100w alta gama

SRX60CV



- Componentes 6.5''
- 50rms-100w

SRX693



- Parlantes 3 vías 6.5''
- 50rms-100w

SRXP62V2



- Medio 6 ½" LED (unidad)
- 125 rms-250w 4ohm

SRXP82V2



- Medio 8" LED (unidad)
- 175 rms-350w 4ohm

MJP6



- Medio 6.5" neodymium
- 125 rms-250w 4ohm (unidad)

SRXPTV2



- Tweeter tipo bala 4" LED
- 100rms-200w 4ohm(par)

SRXP62CV2



- Componente 6.5" tipo bala
- 125 rms-250w 4ohm

SRXP62WTV2



- Medio 6 ½" LED (unidad)
- 125 rms-250w 4ohm

SRXP69WTV2

- Medios con driver 6x9"
- 175 rms-350w (unidad)



PAC AUDIO

SIN-15



- Convertidor de altas a bajas

SIN-35



- Convertidor de altas a bajas regulable

MEDIOS Y TWEETER EN CAJA

SRXPE10D4F



- Caja con medios y tweeter tipo bala LED 10'' medio-4'' tweeter
- 500rms-1000w

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

ANT8



- Antena de tv tuner

CAM20



- cámara de retro

CAM22



- cámara de retro empotrada

MISGF40



- Fusible 40amp

FMOD



- Modulador de frecuencia

CB100



- Breaker 100 amp

DUAL

JENSEN

RADIOS

RADIO

DCPA701



- radio 2din 7''/Bluetooth/usb/apple

XDM280BT



- radio cd/mp3/Bluetooth/usb

MPR2110



- radio multimedia mp3/Bluetooth/usb

MATRIX

AMPLIFICADOR

MX1200.4



- Amplificador 4 canales
- 1200w

PARLANTES MARINOS

WTX80



- Parlante marino 8"
- 350w

TWEETER

TR100



- Tweeter 1"
- 100 rms-200w

POWER ACOUSTIC

PMD-102X



- Pantalla techo dvd 10"

HDVD-71CC



- Cabeceras monitor 7" dvd

ALPHASONIK

PARLANTES

APH-NS693



- Parlante 6x9" 3 vías
- 70 rms – 210w

VNT1



- Tweeter 3.5" Neodymium
- 100rms-400w (par)

AM84PRO-4 (\$49 UNIDAD)

AM88PRO-8 (\$49)



- AM88PRO-8
- Medios 8" 175 rms-350w

VHD20

- Driver 6'' 8ohm
- 150 rms-600w (unidad)



BAJOS

NSW412

- Bajo 12''
- doble bobina
- 4 ohm 500 rms – 1500w



AMPLIFICADORES

V1200.5



- Amplificador 5 canales
- 4ohm 75 rms x4+300 rms
- 2ohm 150rms x 4+ 600rmS

ALPHA3K



- Amplificador mono clase D
- 1100 Watts x 1 @ 4 Ohms
- 2050 rms x 1 @ 2 Ohms
- 3000 rms x 1 @ 1 Ohms

KIT DE CABLES

CBLOCK48



- Distribuido de 4 a 4-8

NAKAMICHI

NDS10B

Bluetooth para procesador



NQ523BD



- Radio usb/mp3/bluetooth
- / aux/ 2v

NQ821B



- Radio cd/ usb/mp3/bluetooth
- / aux/ 4v

RAPTOR-METRA

IBSW18-1000



- Cable parlante #18

AK8



- Kit de instalación #8

PHDRT4



- Terminal de ojo #4

PHDRT1



- Terminal de ojo #0

GRCARA



- Terminal en L rca

CBLOCK48



- Distribuidor de 4 a 8

AXXESS

R4ANL1002

R4ANL1502



- Fusible de cuchilla

EAGU80-4



- Fusible de vidrio

= CARBINE =

ALARMA

32CS



- Alarma para vehiculo 450 pies alcance